




3
4
5



2018





2.1
2.1.1

2002 4 18 2007

12 28 2010 3 3 A

002361 8.37

12 2018 15.6

10 6

3

310 95 30.6%

2.1.2

72km 100km 30°38′ 31°31′

117°58′ 118°43′ 4

5 1

1993 4

121.68

20

2600

500 26 48

93 78 13

2.1.3


90%

98% 1%

100%

24

2.2





3.1



3.4.1.3

2.5

COD 60mg/L




3.4.2


2-3 /

2-3 /

2~3 /


99.9%

2018 10



3.4.3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 t | 2018 t | 2018 t | 2018 t | | |
| 50 | 44.7633 | 51.999 | 0 | 265-104-13 | |
| 0.7 | 0.709 | 0.709 | 0 | 900-041-49 | TMA |
| 8.0 | 7.222 | 7.222 | 0 | 265-103-13 | |
| 7.0 | 4.7767 | 0 | 5.455 | 900-036-45 | |
| 3 | 5.44 | 5.44 | | 265-101-13 | |
| | 62.911 | 65.37 | 5.455 | | |
| | 75.130 | 75.130 | | | |



3.5 (2018 )

| | / | | |
|---|---|---|---|
| | 9.0 | 2018.3 | |
| | 1.8 | 2018.7 | |
| | 7.0 | 2018.7 | |
| | 82.0 | 2018.9 | |
| | 99.8 | | / |

3.6

3.7

ISO14001

4.1

4.2

4.2.1

GB 31572-2015


4.2.2

+ +

4.2.3

4.2.4

4.3



5.1

5.2 2018 1 1 2018 12 31

2019 7

5.3

0553-5316331

5.4

5.4.1 8

5.4.2

13866353177

0553-5316331-6077

0553-5316577